



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей  
и благополучия человека по Кемеровской области-Кузбассу  
территориальный отдел в городе Кемерово**

650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20,  
тел./факс 64-11-58 E-mail: [kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru](mailto:kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru)

Территориальный отдел  
Управления Роспотребнадзора  
по Кемеровской области в  
городе Кемерово,  
пр. Шахтеров, 20  
(место составления акта)

“ 09 ” апреля 20 21 г.  
(дата составления акта)  
10 час.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ \_\_\_\_\_

По адресу/адресам: юридический адрес: 650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово,  
ул. Мичурина, 27.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 04.03.2021 № 200-21 заместителя руководителя  
Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Парамоновой Елены Сергеевны  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена \_\_\_\_\_ плановая/выездная \_\_\_\_\_ проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 141 "Детский  
сад комбинированного вида".

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ с. \_\_\_\_\_ ю \_\_\_\_\_ с. \_\_\_\_\_ Продолжительность \_\_\_\_\_

“ \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ с. \_\_\_\_\_ ю \_\_\_\_\_ с. \_\_\_\_\_ Продолжительность \_\_\_\_\_

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 15.03.2021 по 09.04.2021, 20 рабочих дней  
(рабочих дней/часов)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) 09.03.2021 9-00 Козырь Ольга Олеговна, заведующая муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 141 "Детский сад комбинированного вида".

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Кулебакина Ксения Алексеевна, ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе Кемерово.

Лицо(а), привлекаемое(ые) к проведению проверки: Селицкая Наталья Юрьевна, врач-эксперт отделения гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»; Орлова Инна Николаевна, фельдшер — лаборант по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»; Чесак Ольгу Георгиевна, врача по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области»; Недосекина Ирина Викторовна, фельдшер — лаборант по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области».

Аттестат аккредитации испытательного центра (испытательной лаборатории) № ГСЭН. RU. ЦОА. 074, зарегистрирован в Едином реестре № РОСС RU. 0001. 510238 от 29.09.2015.

Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» № RA. RU. 710013 от 30.04.2015 выданный Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Козырь Ольга Олеговна, заведующая муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 141 "Детский сад комбинированного вида".

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проведения проверки установлено:**

МАДОУ № 141 «Детский сад комбинированного вида» (здание № 2) расположено по адресу: 650000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Мичурина, 27. Детский сад имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности от 11.05.2018 № 17142, лицензию на право осуществления медицинской деятельности от 25.12.2014 № ЛО-42-01-003422.

Детский сад рассчитан на 11 групп, на момент проверки функционирует 11 групп, в том числе две группы для детей раннего возраста (от 1 до 3 лет) и две группы для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи. Согласно нормативной расчетной наполняемости групп (общеразвивающих и групп компенсирующей направленности) детский сад рассчитан на 235 мест, списочный состав детей в детском саду (по состоянию на момент проверки) составляет 257 человек.

Причины отсутствия детей известны, карантина по инфекционным и паразитарным заболеваниям не зарегистрировано.

Аварийных ситуаций на инженерных сетях за период проверки не зарегистрировано. Журнал критических ситуаций имеется.

Детский сад имеет самостоятельный земельный участок. Ограждение участка по периметру на момент осмотра выполнено в полном объеме. Благоустройство участка проведено. Озеленение территории детского сада выполнено.

На территории выделены следующие функциональные зоны: игровая и хозяйственная. Зона игровой территории включает в себя групповые площадки и физкультурную площадку. На участке оборудовано 11 групповых площадок, на которых установлено игровое оборудование и тентовые навесы. Тентовые навесы оборудованы трехсторонним ограждением и полами. Представлен акт испытания (готовности) игрового и физкультурного оборудования на детских игровых площадках, физкультурной площадке от 31.08.2020 - оборудование работоспособно, соответствует эксплуатационной документации изготовителя.

Оценить покрытие игровых площадок, пешеходных проходов, разделение игровых площадок зелеными насаждениями не возможно из-за снежного покрова.

Предусмотрен отдельный въезд на хозяйственную зону. Мусоросборник установлен на территории детского сада на бетонированной площадке, площадка имеет трехсторонне ограждение. На мусоросборнике крышка имеется. Мусор вывозится согласно контракту на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «Чистый город Кемерово» от 01.02.2021 № 109596, срок действия контракт по 30.06.2021.

На территории расположено отдельное здание, в котором расположено овощехранилище и хозяйственный склад. Овощехранилище на момент проверки находится в удовлетворительном состоянии.

На территории отсутствуют постройки функционально не связанные с работой учреждения.

Наружное освещение территории детского сада выполнено. Санитарное состояние территории на день проверки удовлетворительное, очистка территории от снега проводится.

На территорию оборудован один вход и проезд. У входа на территорию и в здание, а также в местах общего пользования (служебном туалете) установлен знак о запрете курения, что соответствует части 5 статьи 12 Федерального закон № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Детский сад расположен в типовом двухэтажном здании в кирпичном исполнении. Планировка здания по принципу групповой изоляции выполнена. Детский сад по проекту рассчитан на 11 групповых ячеек, функционирует все групповые ячейки. В состав групповых ячеек входят: раздевальные (для приема детей и хранения верхней одежды), групповые (для проведения игр, занятий, приема пищи), спальни, туалетные.

Системы холодного и горячего водоснабжения, канализования, отопления централизованные. Разводка холодного и горячего водоснабжения выполнена ко всему санитарно-техническому оборудованию. Обеспечено бесперебойное поступление холодной и

горячей воды ко всему санитарно-техническому оборудованию. В процедурном кабинете, кабинете врача и на пищеблоке на случай отключения централизованного горячего водоснабжения установлены электроводонагреватели накопительного действия с разводкой к местам пользования.

В приемных групп раннего возраста умывальные раковины не установлены. В туалетных установлено 3-4 умывальные раковины для детей, 3-4 унитаза, душевой поддон, слив для обработки горшков и стеллажи с ячейками для хранения индивидуальных горшков в туалетных групп раннего возраста. Умывальные раковины для персонала оборудованы не во всех туалетных. Унитазы в туалетных всех групп оборудованы кабинами, сидения имелись не на всех унитазах. Санитарно - технические приборы на момент проверки находились в рабочем состоянии.

Отопительные приборы в групповых ячейках, музыкальном и гимнастическом зале ограждены съёмными экранами.

Обогрев пола в игровых групп, расположенных на первом этаже, выполнен.

Условия для сушки верхней одежды и обуви детей в раздевальных всех групп созданы, подводка тепла к индивидуальным шкафчикам для верхней одежды и обуви детей выполнена.

Система вентиляции на пищеблоке и в прачечной предусмотрена вытяжная с механическим побуждением. На момент проверки вентиляция на пищеблоке исправна. Акт технической готовности вентиляционных систем представлен от 26.01.2021. Представлен протокол измерений параметров вентиляции от 23.12.2020 ИЛ ООО ИЛ "Санэпидаудит-Кузбасс" (не проведены замеры эффективности работы вентиляции на пищеблоке, музыкальном и физкультурном зале, в одной групповой ячейке). ?????

В большей части помещений проведена замена деревянных оконных блоков на пластиковые стеклопакеты. Плоскость открытия пластиковых окон обеспечивает режим проветривания. В каждой группе оформлены графики проветривания.

Для контроля за параметрами микроклимата все помещения оборудованы комнатными термометрами.

Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное. Все помещения детского сада используются по функциональному назначению. Ремонтные работы на момент проверки в помещениях учреждения не проводились.

Все основные помещения имеют естественное освещение. Светопроемы в спальнях, игровых оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами, в качестве солнцезащитных устройств используются тканевые шторы светлых тонов. Отделка стен, потолков, оборудования выполнена в светлых тонах.

В помещениях групповых система искусственного освещения общая. В качестве источников искусственного освещения используются люминесцентные лампы. В качестве светозащитной арматуры используются светильники ЛПО. Защитная арматура имеется на всех электроточках. Световые календари имеются во всех группах. Перегоревшие лампы и отработанные электролампы на момент проверки хранились в складском помещении. Запас люминесцентных ламп имеется.

Сдача отработанных ламп проводится централизованно один раз в год, последняя сдача ламп проведена в 2020 году. Договор на утилизацию люминесцентных электроламп заключен с МБУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кемерово" от 09.01.2020 № 141-Д. Представлен акт сдачи люминесцентных ламп от 08.06. 2020 № 00000319.

**Прачечная** размещена на первом этаже здания детского сада и имеет следующий набор помещений: постирочную, сушильный шкаф, гладильную. В прачечной установленное оборудование находится в рабочем состоянии. Поточность стирки постельного белья соблюдается.

В наличии в детском саду имеется более двух комплектов постельного белья

(наволочек, пододеяльников, простыней), полотенце для лица и ног детей, в том числе два комплект наматрасников. Смена постельного белья, полотенце для рук и ног проводится по графику один раз в неделю, наматрасников один раз в месяц. График смены постельного белья, полотенце для рук и ног, наматрасников оформлен и вывешен.

Утренний прием детей в группах проводят воспитатели и (или) медицинская сестра с оценкой состояния здоровья детей, осмотром зева, бесконтактной термометрией, растворы антисептиков в приемных всех групп имеются. Журналы утреннего приема детей ведутся во всех группах. В группах раннего возраста ведется карта стула.

В детском саду в каждой группе установлены облучатели бактерицидные (открытого типа в приемных, в игровых и спальнях помещениях установлены закрытого типа). Графики обеззараживания воздуха оформлены в каждой группе, журналы учета работы электроламп ведутся.

Каждая группа обеспечена моющими и дезинфицирующими средствами. В учреждении имеется семидневный запас моющих и дезинфицирующих средств. Инструкции по применению, свидетельства о государственной регистрации, сертификаты на дезинфицирующие средства имеются. Мерная посуда для моющих и дезинфицирующих средств выделена, промаркирована. Памятки по приготовлению моющих и дезинфицирующих средств вывешены на рабочих местах.

Влажную уборку в групповых проводят младшие воспитатели после каждого приема пищи, в остальных помещениях два раза в день с использованием дезинфицирующих средств.

Списки закрепления детей на полотенца, горшки, кровати имеются, маркировка полотенца, постельного белья выполнена во всех группах.

Обработка горшков, квачей и санитарно - технического оборудования проводится два раза в день и по мере необходимости, необходимый инвентарь выделен, замаркирован.

Обработка игрушек в группах садового возраста проводится один раз в день, в группах для детей раннего возраста два раза в день с использованием дезинфицирующего раствора. Емкости для обработки игрушек выделены (тазы без крышек), маркировка выполнена.

Персонал групп (младшие воспитатели, воспитатели) спец. одеждой обеспечен. Для соблюдения личной гигиены персонала в детском саду оборудован санитарный узел на одну умывальную раковину и один унитаз (мыло, туалетная бумага, бумажные полотенца, растворы антисептиков имеются).

В группах питьевой режим организован на бутилированной воде «Бердовская таежная» расфасованной в емкости по пять литров. Производитель и поставщик воды ООО «Чистая вода», контракт на поставку воды от 11.01.2021 № б/н. Сертификаты соответствия на воду имеются. Питьевыми стаканчиками групповые обеспечены в соответствии со списочным количеством детей. Обработка питьевых стаканчиков проводится после каждого использования.

Для проведения музыкальных и физкультурных занятий выделено два зала на первом и втором этаже здания детского сада. Зал для физкультурных занятий обеспечен всем необходимым оборудованием и инвентарем согласно программе по физическому развитию в детском саду.

**Помещения медицинского назначения** для обслуживания детей размещены на первом этаже здания. Медицинский блок детского сада представлен кабинетом врача, изолятором, процедурным кабинетом, санитарным узлом.

Внутренняя отделка помещений медицинского блока (изолятора, процедурного кабинета) соответствует функциональному назначению. Стены, пол в процедурном кабинете выполнены материалами позволяющими проводить влажную обработку с моющими и дезинфицирующими средствами. Холодное и горячее водоснабжение – централизованное. Медицинский пункт обеспечен подводкой холодной и горячей воды.

Для соблюдения правил личной гигиены в коридоре перед процедурным кабинетом, кабинете врача установлена умывальная раковина с подводкой холодной и горячей воды. Для соблюдения особого режима и чистоты рук обслуживающего медперсонала процедурный кабинет оборудован дозатором для жидкого мыла. В качестве источников искусственного освещения используются люминесцентные лампы. В качестве светозащитной арматуры в процедурном кабинете используются светильники ЛПО с закрытой арматурой. Медицинский кабинет оснащен всем необходимым медицинским инвентарем, оборудованием и медикаментами. В кабинете врача установлена мебель с отделкой, позволяющей проводить влажную уборку с моющими и дезинфицирующими средствами.

Медицинское обслуживание детей осуществляет ГАУЗ «Кемеровская городская детская клиническая больница № 1» по договору о взаимодействии от 09.01.2021 б/н. В штат детского сада входит старшая медицинская сестра. Режим работы медицинской сестры ежедневно, врач от поликлиники посещает детский сад два раза в неделю. График работы медицинского персонала оформлен.

Осмотр детей на педикулез и чесотку проводится один раз в месяц с отметкой в журнале по-фамильно, осмотр проводит медицинская сестра. Случаи педикулеза и чесотки не зарегистрированы.

По представленной заведующей МАДОУ № 141 «Детский сад комбинированного вида» информации о прививках, содержащей сведения о вакцинации против гриппа, охват прививками составил – 100%, привиты от гриппа все сотрудники в количестве 55 человек.

### **Организация питания:**

Пищеблок размещен на первом этаже, имеет отдельный вход. Работа пищеблока организована на сырье. Пищеблок представлен следующим набором помещений:

- горячим цехом, совмещенным с заготовочным цехом;
- моечной кухонной посуды;
- продуктовым складом;
- загрузочной.

Санитарно-техническое состояние помещений пищеблока удовлетворительное.

На пищеблоке все установленное технологическое, тепловое и холодильное оборудование находилось в рабочем состоянии. Акт поверки электрооборудования пищеблока представлен от 12.01.2021.

Учет работы холодильного оборудования ведется, температурный режим отмечается в журнале.

Водоснабжение (холодное, горячее), канализование помещений пищеблока централизованное. Обеспечена бесперебойная подача холодной и горячей воды к местам пользования. На случай отключения централизованного горячего водоснабжения на пищеблоке установлены электроводонагреватели накопительного типа. Разводка от электроводонагревателей на случай отключения централизованной подачи воды выполнена ко всем моечным ваннам и раковинам.

Для мытья кухонной посуды установлена двухсекционная моечная ванна. К ванне подводка холодной и горячей воды выполнена, для ополаскивания посуды оборудован гибкий шланг с душевой насадкой.

Для обработки сырой продукции установлены моечные ванны для сырых продуктов (для мяса, рыбы, кур и овощей), имеются маркированные емкости для каждого

вида продукции.

Обработка яиц проводится в выделенных и замаркированных емкостях, имеется моечная ванна.

Для обработки потребительской тары моечные ванны отсутствуют, выделены маркированные емкости.

Для соблюдения правил личной гигиены персоналом пищеблока в горячем цехе и цехе обработки сырой продукции установлена умывальная раковина с подводкой холодной и горячей воды через смеситель, имеется мыло, бумажное полотенце. На раковине оборудован смеситель, исключающий повторное загрязнение рук после мытья.

На пищеблоке установлены производственные разделочные столы с цельнометаллическим покрытием.

Запас моющих и дезинфицирующих средств на пищеблоке имеется.

Разделочный инвентарь (ножи, доски) имеется в достаточном количестве, промаркирован. Кухонной посудой пищеблок обеспечен. Для просушивания кухонной посуды имеются решетчатые стеллажи.

На момент проверки режим обработки металлического и деревянного инвентаря, режим обработки кухонной посуды соблюдался.

Условия для приготовления салатов на пищеблоке отсутствуют, салаты не готовят. Овощи в питании детей включаются после их термической обработки, завоз свежих овощей не осуществляется.

Инструкции по основным моментам санэпид режима, обработке инвентаря на пищеблоке, продукции оформлены.

Спец. одеждой персонал пищеблока обеспечен в количестве трех комплектов.

Уборочный инвентарь для проведения влажной уборки помещений пищеблока, складского помещения выделен.

Осмотр сотрудников, связанных с раздачей пищи (младших воспитателей) и сотрудников пищеблока, до начала работы, на гнойничковые заболевания кожи рук, катаральных явлений верхних дыхательных путей проводится с отметкой в «Журнале здоровья». На пищеблоке работает шеф повар, повар, кухонная рабочая, кладовщик.

Работа пищеблока организована на продуктах, поступающих в виде сырья, централизованно с МБУ «Комбинат питания управления образования администрации г. Кемерово» по агентскому договору от 11.01.2021 № Б141/21.

Продуктовый склад оборудован прибором для измерения температуры и относительной влажности. Журнал учета температуры и относительной влажности ведется. Сыпучие продукты хранились в продуктовом складе в таре производителей на стеллажах, имелись подтоварники. На момент проверки сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность имеющихся на пищеблоке продуктов (счета - фактуры, в которых отмечено наличие сертификатов на все поступившие продукты питания) имелись. Завоз овощей осуществляется еженедельно, на момент проверки хранение овощей организовано в продуктовом складе.

Имеется контракт об организации и проведении дезинфекционных работ, который заключен с ГБУЗ «Дезинфекционная станция» от 11.01.202 № 97Д1. Приманки для грызунов в продуктовом складе установлены, следов жизнедеятельности грызунов не выявлено.

Примерное десятидневное меню, технико-технологические карты в детском саду имеются. Ежедневное меню-требование составляется исходя из имеющихся продуктов. При составлении ежедневного меню используются технико-технологические карты.

Контрольная документация по организации питания заведена, заполняется регулярно.

Сроки реализации скоропортящихся продуктов согласно контрольной документации не нарушаются. Бракеражная комиссия в детском саду создана по приказу заведующей

детского сада от 01.09.2020 № 50/3, в состав входит четыре сотрудника.

«С» - витаминизация третьих блюд проводится из расчета 50 мг на порцию для детей садового возраста и 35 мг для детей раннего возраста. Соль в питание детям используется йодированная

Меню – требования составляются по форме, утверждаются заведующей детским садом, в них указывается выход готовых блюд для детей разного возраста, литраж первого и третьего блюда и количество порций.

Согласно журналу бракеража готовой продукции запрещенные блюда, салаты для организации питания детей в меню не включались.

Журнал выполнения среднесуточных норм питания ведется регулярно.

Суточные пробы готовой продукции на случай пищевого отравления хранились при температуре + 6 °С в бытовом холодильнике.

Проведено контрольное взвешивание порций котлет, предусмотренных на обед для детей раннего возраста - средний вес составил 60 г, что соответствует выходу по меню-требованию.

Условия для приема пищи детьми в группах созданы. В каждой буфетной установлены двухсекционные моечные ванны с подводкой холодной и горячей воды. Во всех группах на мойках для ополаскивания посуды имеются гибкие шланги с душевыми насадками. Обработка столовой посуды на момент проверки не нарушалась. Для обработки столовой посуды в дезинфицирующем растворе в каждой группе имеются баки с крышками. Моющие и дезинфицирующие средства во всех группах имеются, мерная посуда выделена, памятки по режиму мытья столовой посуды вывешены. Групповые обеспечены столовой посудой согласно списочному составу детей в группах. Для сушки столовой посуды установлены сетки - сушилки, для хранения посуды установлены шкафы со стеллажами. Обработка кассет для столовых приборов проводится после каждого приема пищи. Обработка обеденных столов проводится до и после приема пищи, емкости выделены и замаркированы. Во всех группах выделены емкости для получения пищи с пищеблока. Столовая посуда для персонала выделена и замаркирована.

В МБДОУ № 141 "Детский сад комбинированного вида" отобраны для исследований: три пробы готовых блюд для микробиологических исследований, три блюда обеда для определения полноты вложения и энергетической ценности, проба готового блюда для исследования на термостойкость, третье блюдо для определения содержания витамина «С», 16 смывов с предметов внешней среды на БГКП, 6 смывов на паразитологические исследования, 2 смыва на иерсинии, проба бутилированной воды, товары детского ассортимента. Проведен отбор проб воздуха закрытых помещений, замеры искусственного освещения и параметров микроклимата, эффективности работы вентиляции здания.

Представлено экспертное заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 26.03.2021 № 710/005-ОГДИП: Общественное здание и сооружение, помещения, в том числе технологические процессы муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 141 «Детский сад комбинированного вида», расположенного по фактическому адресу: Кемеровская область, г.Кемерово, ул.Мичурина, д.27 на момент проведения обследования 15.03.2021 года **не соответствуют** требованиям:

1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания



и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи):

- п. 2.4.8. – трансформируемые трёхуровневые кровати, установленные в подготовительной логопедической группе «Буратинки» самостоятельный заход на каждый уровень не имеют;
- п. 2.5.2. – в спальне 2-й младшей группы «Искорки»; в спальне 1-й младшей группы «Цыплята»; в игровой 1-й младшей группы «Ягодки»; в приемной и спальне средней группы «Веселые гномы»; в приемной подготовительной логопедической группе «Буратинки»; в спальне подготовительной группы «Звездочки»; в спальне 2-й младшей группы «Солнышко» полы имеют дефекты и повреждения, что затрудняет проведение качественной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- п. 2.5.3. – стены в приемной, спальне и игровой 2-й младшей группы «Искорки»; стены в приемной старшей логопедической группы «Пчелки»; стены в игровых 1-х младших группах «Ягодки» и «Цыплатки»; стены и потолок в прачечной; потолок в приемной 1-й младшей группы «Цыплята»; стены в приемной, игровой и спальне старшей группы «Бусинки»; потолок в игровой старшей группы «Бусинки»; стены и потолок в туалетной старшей группы «Бусинки»; стены в приемной и спальне средней группы «Веселые гномы»; потолок в спальне и туалетной средней группы «Веселые гномы»; стены в игровой подготовительной логопедической группы «Буратинки»; стены в приемной и игровой средней группы «Светлячки»; стены в приемной и игровой подготовительной группы «Звездочки»; стены в приемной и игровой 2-й младшей группы «Солнышко»; стены в изоляторе имеют дефекты и повреждения, отделка выполнена из материалов, не допускающих влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
- п. 2.6.5. – на момент проведения обследования 15.03.2021 года в туалете старшей группы «Бусинки» раковина для мытья рук детей не обеспечена горячей водой;
- п. 2.7.2. – в спальнях 2-й младшей группы «Искорки», в средних группах «Веселые гномы» и «Светлячок» конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания (окна деревянные, ветхие, требующие замены; по всему периметру окон щели и отверстия);
- п. 2.8.3. – остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета в приемной старшей логопедической группы «Пчелки»; в игровой подготовительной логопедической группе «Буратинки»; в спальне средней группы «Веселые гномы»;
- п. 2.8.4. – в спальне старшей группы «Лучики» и в спальне подготовительной группы «Звездочки» световые проёмы не оборудованы солнцезащитными устройствами в виде штор;
- п. 2.8.9. – на момент проведения обследования 15.03.2021 года в приемной и спальне 1-й младшей группы «Цыплята»; в спальне 1-й младшей группы «Ягодки»; в приемной и игровой старшей группы «Бусинки»; в спальне средних групп «Веселые гномы» и «Светлячок»; в спортивном зале; в спальне подготовительной группы «Звездочки»; в спальне 1-й младшей группы «Солнышко» источники искусственного освещения в неисправном состоянии (имелись перегоревшие лампы);
- п. 3.1.1. – площадь игровых (групповых) на 1 ребенка по списку в 1-х младших группах «Цыплята», «Ягодки» составляет – 2,0 м<sup>2</sup> (нормируемая площадь на 1 ребенка не менее 2,5 м<sup>2</sup> для групп раннего возраста); площадь на 1 ребенка игровой (групповой) во 2-й младшей группе «Солнышко», в средней группе «Светлячки», в старшей группе «Бусинки» составляет – 1,9 м<sup>2</sup> (нормируемая площадь на 1 ребенка не менее 2,0 м<sup>2</sup> для детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет); количество детей в группах комбинированной направленности в возрасте старше 3 лет (старшая логопедическая группа «Пчелки»; подготовительная логопедическая группа «Буратинки») превышает 17 детей;
- п. 3.1.4. – в раздевалных для детей 1-х младших групп «Цыплята» и «Ягодки» не установлены раковины для мытья рук;
- п. 3.1.7. – в туалетных старшей логопедической группе «Пчелки»; в старшей группе «Бусинки»; в 1-х младших группах «Ягодки» и «Цыплята»; в средних группах «Веселые гномы» и «Светлячки»; в подготовительной логопедической группе «Буратинки» отсутствуют

умывальники для персонала;

2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:

– п. 2.18. – на момент проведения обследования 15.03.2021 года в складском помещении стены грязные.

3. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»:

– п. 2.7. – покрытие стен в изоляторе не устойчивое к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств;

– п. 4.4.5. – в процедурном (прививочном) кабинете раковина для мытья рук, оборудованная смесителями, с подводкой горячей и холодной воды не установлена;

– п. 4.4.7. – в процедурном (прививочном) кабинете не установлена двугнёздная раковина для мытья рук и обработки инструментария.

4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности для человека факторов среды обитания»:

– таблице 6.1. главы VI – количество умывальников для детей до 3-х лет (1-ые младшие группы «Цыплята» и «Ягодки») не достаточное, из расчета 1 кран на 5 детей; количество унитазов для детей от 3 до 7 лет (2-ые младшие группы «Искорки» и «Солнышко»; средние группы «Светлячки» и «Веселые гномы»; старшие группы «Бусинки» и «Лучики»; подготовительная группа «Звездочки») не достаточное, из расчета 1 унитаз на 5 детей; количество умывальников для детей от 3 до 7 лет (2-ые младшие группы «Искорки» и «Солнышко»; средние группы «Светлячки» и «Веселые гномы»; старшие группы «Бусинки» и «Лучики»; подготовительная группа «Звездочки») не достаточное, из расчета 1 кран на 5 детей. В туалетных старшей логопедической группе «Пчелки»; в старшей группе «Бусинки»; в 1-х младших группах «Ягодки» и «Цыплята»; в средних группах «Веселые гномы» и «Светлячки»; в подготовительной логопедической группе «Буратиночки» отсутствуют умывальники для персонала.

Представлено экспертное заключение о соответствии установленным требованиям организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра работающими ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 26.03.2021 № 709/003-ОГДИП: Документация по организации и прохождению медицинского осмотра работниками муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 141 «Детский сад комбинированного вида» на момент проведения плановой документарной проверки 23.03.2021 года соответствует требованиям: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 1.5.; СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии» п. 8.1.; СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита «В» п. 12.2; СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита» п. 6.2.; СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» п. п. 2.1., 7.3., 7.6., 8.2., 18.1.; СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» п. п. 11.2., 11.4.

Представлено экспертное заключение о соответствии проектной и иной документации по организации питания, условиям воспитания, обучения и оздоровления в детских и подростковых организациях требованиям санитарного законодательства ФБУЗ «Центр

гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 26.03.2021 № 708/003-ОГДИП: Документация по организации фактического питания, за период с 01.03.2021 по 15.03.2021 года муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 141 «Детский сад комбинированного вида» по фактическому адресу: Кемеровская область, г.Кемерово, ул.Мичурина, д.27 на момент проведения документарной проверки 24.03.2021 года **не соответствует** требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: п. 8.1.2. приложение 10 таблица 4 – время приёма пищи в зависимости от длительности пребывания детей в дошкольном учреждении организовано не в соответствии с нормируемым временем; приложения 9 таблицы 3 – суммарный объем блюд для детей от 1 года до 3 лет и от 3 до 7 лет не соответствует нормируемому объему; п. 8.1.4. – фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному цикличному меню.

Документация по организации образовательного процесса муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 141 «Детский сад комбинированного вида» по фактическому адресу: Кемеровская область, г.Кемерово, ул.Мичурина, д.27 на момент проведения документарной проверки 24.03.2021 года **не соответствует** требованиям: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: п. 2.7.2. – проветривание групповых ячеек всех групп проводиться в присутствии детей. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: таблица 6.6. главы VI – продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста превышает нормируемую; таблица 6.7. главы VI – продолжительность утренней зарядки (гимнастики) для детей 1-х младших групп «Ягодки» и «Цыплятки» составляет – 5 минут (норматив – 10 минут).

Представлено экспертное заключение о соответствии организации дезинфекционного режима на объектах массового скопления людей требованиям санитарного законодательства (заключение эксперта) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 26.03.2021 № 712/002-ОГДИП: Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы в муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 141 «Детский сад комбинированного вида» по фактическому адресу: Кемеровская область, г.Кемерово, ул.Мичурина, д.27 на момент проведения обследования 15.03.2021 года **не соответствуют** требованиям:

1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:
  - п. 2.4.9. – в спортивном зале, в приемной подготовительной логопедической группе «Буратинки» и во всех игровых помещениях групп имеется мебель (мягкие диваны) покрытие которых, не допускает проведение её влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;
  - п. 2.4.11. – на момент проведения обследования 15.03.2021 года в туалете 2-й младшей группы «Искорки» унитаз не исправен. Туалетные кабины во всех группах не оснащены держателями для туалетной бумаги;
  - п. 2.5.2. – в спальне 2-й младшей группы «Искорки»; в спальне 1-й младшей группы «Цыплята»; в игровой 1-й младшей группы «Ягодки»; в приемной и спальне средней группы «Веселые гномы»; в приемной подготовительной логопедической группе «Буратинки»; в спальне подготовительной группы «Звездочки»; в спальне 2-й младшей группы «Солнышко» полы имеют дефекты и повреждения, что затрудняет проведение качественной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

– п. 2.5.3. – стены в приемной, спальне и игровой 2-й младшей группы «Искорки»; стены в приемной старшей логопедической группы «Пчелки»; стены в игровых 1-х младших группах «Ягодки» и «Цыплятки»; стены и потолок в прачечной; потолок в приемной 1-й младшей группы «Цыплята»; стены в приемной, игровой и спальне старшей группы «Бусинки»; потолок в игровой старшей группы «Бусинки»; стены и потолок в туалетной старшей группы «Бусинки»; стены в приемной и спальне средней группы «Веселые гномы»; потолок в спальне и туалетной средней группы «Веселые гномы»; стены в игровой подготовительной логопедической группы «Буратинки»; стены в приемной и игровой средней группы «Светлячки»; стены в приемной и игровой подготовительной группы «Звездочки»; стены в приемной и игровой 2-й младшей группы «Солнышко»; стены в изоляторе имеют дефекты и повреждения, отделка выполнена из материалов, не допускающих влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

– п. 2.6.5. – на момент проведения обследования 15.03.2021 года в туалете старшей группы «Бусинки» раковина для мытья рук детей не обеспечена горячей водой;

– п. 2.7.2. – в спальнях 2-й младшей группы «Искорки», в средних группах «Веселые гномы» и «Светлячок» конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания (окна деревянные, ветхие, требующие замены; по всему периметру окон щели и отверстия);

– п. 2.9.5. – не в полном объеме проводятся предусмотренные санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия по обеззараживанию (дезинфекции) воздуха;

– п. 3.1.7. – в туалетных старшей логопедической группе «Пчелки»; в старшей группе «Бусинки»; в 1-х младших группах «Ягодки» и «Цыплята»; в средних группах «Веселые гномы» и «Светлячки»; в подготовительной логопедической группе «Буратинки» отсутствуют умывальники для персонала;

– п. 3.1.11. – туалеты в групповых ячейках для детей дошкольного возраста оборудованы унитазами не обеспеченными индивидуальными сидениями для каждого ребенка.

2. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»:

– п. 2.1. – не в полном объеме проводятся предусмотренные санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия по обеззараживанию (дезинфекции) воздуха;

– п. 2.6. – санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) организованы не в полном объеме.

3. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

– таблица 6.4 главы VI – в туалетных старшей логопедической группе «Пчелки»; в старшей группе «Бусинки»; в 1-х младших группах «Ягодки» и «Цыплята»; в средних группах «Веселые гномы» и «Светлячки»; в подготовительной логопедической группе «Буратинки» отсутствуют умывальники для персонала.

4. СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»:

– п. 4.4. – не в полном объеме проводятся противоэпидемические мероприятия по обеззараживанию воздуха.

5. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»:

– п. 2.3. – не в полном объеме проводятся противоэпидемические мероприятия по обеззараживанию воздуха.

Представлено экспертное заключение о соответствии мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, проводимых на объекте, требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 26.03.2021 № 713/002-ОГДИП: Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении № 141 «Детский сад комбинированного вида» на момент проведения выездной плановой проверки 15.03.2021 года **не соответствуют** требованиям: СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» п. 3.8. – не выполнены мероприятия, препятствующие проникновению грызунов. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение» п. 4.3. – не выполнены мероприятия, препятствующие проникновению членистоногих:

- обои неплотно прилегают к стенам в приемной и игровой 2-й младшей группы «Искорки»; в игровой 1-й младшей группы «Ягодки»; в спальне 1-й младшей группы «Цыплята»; в спальне старшей группы «Бусинки»; в спальне подготовительной логопедической группы «Буратинки», что не соответствует требованиям п. 4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17, п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14;
- трещины на стенах и потолках в приемной 1-й младшей группы «Цыплята»; в спальне старшей группы «Бусинки»; в спальне и умывальной средней группы «Веселые гномы», что не соответствует требованиям п. 4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17, п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14;
- целостность линолеума нарушена в спальне 2-й младшей группы «Искорки»; в спальне 1-й младшей группы «Цыплята»; в спальне средней группы «Веселые гномы»; в спальне подготовительной группы «Звездочки»; в спальне 2-й младшей группы «Солнышко», что не соответствует требованиям п. 4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17, п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14;
- напольный плинтус частично разрушен, линолеум не заходит под напольный плинтус, имеются отверстия в приемной средней группы «Веселые гномы»; в спальне подготовительной логопедической группы «Буратинки», что не соответствует требованиям п. 4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17, п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14;
- на потолках имеются подтеки в умывальной старшей группы «Бусинки»; в спортивном зале, что не соответствует требованиям п. 4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17, п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14;
- в умывальной подготовительной логопедической группы «Буратинки» в месте установки детских унитазов целостность кафельной плитки нарушена, что не соответствует требованиям п. 4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17, п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14;
- вентиляционные каналы не закрыты мелкоячеистой сеткой в спальне и приемной 1-й младшей группы «Цыплята»; в умывальной старшей группы «Бусинки»; в умывальной средней группы «Веселые гномы»; в умывальной средней группы «Светлячки»; в умывальной подготовительной группы «Звездочки», что не соответствует требованиям п. 4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17, п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14.

Представлено экспертное заключение по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, измерений и испытаний (заключение эксперта) ФБУЗ «Центр

гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 29.03.2021 № 711/007-ОГДиП:  
Общественные здания, помещения муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 141 «Детский сад комбинированного вида» **не соответствуют** требованиям: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: п. 2.8.5. – уровни искусственной освещенности ниже нормируемого показателя. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: п. 10 таблица 5.54. глава V – уровни искусственной освещенности ниже нормируемого показателя (в групповых помещениях пяти групп «Светлячки», «Солнышко», «Звездочки», «Пчелка», «Бусинки» в точках №№ 1 – 11 в групповых помещениях уровни искусственной освещенности составляют от 140 до 360 люкс (нормируемый показатель 400 люкс). В музыкальном зале уровни искусственной освещенности составляют от 150 до 170 люкс (нормируемый показатель 200 люкс). Результаты измеренных уровней искусственной освещенности подтверждены протоколом измерений физических факторов АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» № 15416 от 23.03.2021 года.).

Пищевая продукция – готовое блюдо отвар шиповника, отобранная 15.03.2021 года в 12<sup>15</sup> в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении № 141 «Детский сад комбинированного вида» **не соответствует** требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: п. 2.8. (пищевая продукция не соответствует расчетным данным блюд по ТТК с учетом допустимого процентного отклонения по энергетической ценности, содержанию углеводов. Проба (образец) пищевой продукции – отвар шиповника не соответствует расчетным данным представленной рецептуры в ТТК по энергетической ценности с учетом допустимого процентного отклонения  $\pm 5\%$ , занижена энергетическая ценность на 14,3% . Результаты подтверждены протоколом лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» № 12886 от 29.03.2021 года.

Непищевая продукция – проба (образец) дезинфицирующего средства «Ника-Хлор», рабочий раствор 0,015% для обработки поверхностей, отобранная в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении № 141 «Детский сад комбинированного вида» **не соответствует** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.11.6. – дезинфицирующее средство приготовлено без учета инструкции (Массовая доля активного хлора в рабочем растворе «Ника-Хлор», отобранном на пищевом блоке составляет – 0,028% (величина допустимого уровня 0,015%. Результаты подтверждены протоколом лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» № 12891 от 29.03.2021 года.)

Согласно протоколам лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 19.03.2021 № 12885, 12884, 12883 представленные образцы готовых блюд «Икра свекольная», «Щи из капусты», «Отвар из шиповник» по исследованным показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов".

Согласно протоколу лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 19.03.2021 № 13905, 13904 содержание определяемых веществ в воздухе помещений не превышает ПДК.

Согласно протоколам лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 18.03.2021 № 12893 образцы (пробы) воды бутилированной «Бердовская таежная» ООО «Чистая вода» соответствуют требованиям нормативных документов.

Согласно протоколам лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 16.03.2021 № 12894-12909 образцы (пробы) 16 смывов с объектов внешней среды для исследования на наличие бактерий группы кишечной палочки (БГКП) соответствуют требованиям нормативных документов.

Согласно протоколам лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 16.03.2021 № 12912-12917 образцы (пробы) 6 смывов отобранные для исследований на паразитологические показатели (яйца гельминтов) соответствуют требованиям нормативных документов.

Согласно протоколам лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 24.03.2021 № 12910-12911 образцы (пробы) 2 смывов, отобранные для исследований на паразитологические показатели (иерсинии) соответствуют требованиям нормативных документов.

Согласно протоколу лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 22.03.2021 № 12889 термическая готовность блюда «котлета» - реакция на фосфотазу отрицательная.

Согласно протоколу лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 29.03.2021 № 12887, 12888, готовые блюда «Щи из капусты с картофелем», «рагу из овощей, котлета» по санитарно-химическим показателям (белки, жиры, углеводы, энергетическая ценность) соответствуют требованиям нормативных документов.

Согласно протоколу лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 25.03.2021 № 12892 представленный образец - карандаши цветные пластиковые стираемы "Каляка-Маляка" по исследованным показателям соответствуют требованиям ТР ТС 007/2011.

**Выявлены нарушения обязательных требований** или требований, установленных муниципальными правовыми актами: Закона РФ 30.09.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст. 28 ч.1, 24.ч.1), СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»:

- Согласно экспертному заключению по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, измерений и испытаний (заключение эксперта) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 29.03.2021 № 711/007-ОГДиП: Общественные здания, помещения муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 141 «Детский сад комбинированного вида» **не соответствуют** требованиям: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: п. 2.8.5. – уровни искусственной освещенности ниже нормируемого показателя. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: п. 10 таблица 5.54. глава V – уровни искусственной освещенности ниже нормируемого показателя (в групповых помещениях пяти групп «Светлячки», «Солнышко», «Звездочки», «Пчелка», «Бусинки» в точках №№ 1 – 11 в групповых помещениях уровни искусственной освещенности составляют от 140 до 360 люкс (нормируемый показатель 400 люкс). В музыкальном зале уровни искусственной освещенности составляют от 150 до 170 люкс (нормируемый показатель 200 люкс). Результаты измеренных уровней искусственной освещенности подтверждены протоколом измерений физических факторов АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» № 15416 от 23.03.2021 года.). Ответственный - муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 141 "Детский сад комбинированного вида".

- Согласно экспертному заключению о соответствии мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, проводимых на объекте, требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 26.03.2021 № 713/002-ОГДИП: \_Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении № 141 «Детский сад комбинированного вида» на момент проведения выездной плановой проверки 15.03.2021 года **не соответствуют** требованиям: СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» п. 3.8. – не выполнены мероприятия, препятствующие проникновению грызунов. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение» п. 4.3. – не выполнены мероприятия, препятствующие проникновению членистоногих:

- обои неплотно прилегают к стенам в приемной и игровой 2-й младшей группы «Искорки»; в игровой 1-й младшей группы «Ягодки»; в спальне 1-й младшей группы «Цыплята»; в спальне старшей группы «Бусинки»; в спальне подготовительной логопедической группы «Буратинки», что не соответствует требованиям п. 4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17, п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14;

- трещины на стенах и потолках в приемной 1-й младшей группы «Цыплята»; в спальне старшей группы «Бусинки»; в спальне и умывальной средней группы «Веселые гномы», что не соответствует требованиям п. 4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17, п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14;

- целостность линолеума нарушена в спальне 2-й младшей группы «Искорки»; в спальне 1-й младшей группы «Цыплята»; в спальне средней группы «Веселые гномы»; в спальне



подготовительной группы «Звездочки»; в спальне 2-й младшей группы «Солнышко», что не соответствует требованиям п. 4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17, п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14;

- напольный плинтус частично разрушен, линолеум не заходит под напольный плинтус, имеются отверстия в приемной средней группы «Веселые гномы»; в спальне подготовительной логопедической группы «Буратинки», что не соответствует требованиям п. 4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17, п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14;

- на потолках имеются подтеки в умывальной старшей группы «Бусинки»; в спортивном зале, что не соответствует требованиям п. 4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17, п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14;

- в умывальной подготовительной логопедической группы «Буратинки» в месте установки детских унитазов целостность кафельной плитки нарушена, что не соответствует требованиям п. 4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17, п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14;

- вентиляционные каналы не закрыты мелкоячеистой сеткой в спальне и приемной 1-й младшей группы «Цыплята»; в умывальной старшей группы «Бусинки»; в умывальной средней группы «Веселые гномы»; в умывальной средней группы «Светлячки»; в умывальной подготовительной группы «Звездочки», что не соответствует требованиям п. 4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17, п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14. Ответственный - муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 141 "Детский сад комбинированного вида".

- Согласно экспертному заключению о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 26.03.2021 № 710/005-ОГДИП: Общественное здание и сооружение, помещения, в том числе технологические процессы муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 141 «Детский сад комбинированного вида», расположенного по фактическому адресу: Кемеровская область, г.Кемерово, ул.Мичурина, д.27 на момент проведения обследования 15.03.2021 года **не соответствуют** требованиям: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

- п. 2.4.8. – трансформируемые трёхуровневые кровати, установленные в подготовительной логопедической группе «Буратинки» самостоятельный заход на каждый уровень не имеют;

- п. 2.5.2. – в спальне 2-й младшей группы «Искорки»; в спальне 1-й младшей группы «Цыплята»; в игровой 1-й младшей группы «Ягодки»; в приемной и спальне средней группы «Веселые гномы»; в приемной подготовительной логопедической группе «Буратинки»; в спальне подготовительной группы «Звездочки»; в спальне 2-й младшей группы «Солнышко» полы имеют дефекты и повреждения, что затрудняет проведение качественной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- п. 2.5.3. – стены в приемной, спальне и игровой 2-й младшей группы «Искорки»; стены в приемной старшей логопедической группы «Пчелки»; стены в игровых 1-х младших группах «Ягодки» и «Цыплятки»; стены и потолок в прачечной; потолок в приемной 1-й младшей группы «Цыплята»; стены в приемной, игровой и спальне старшей группы «Бусинки»; потолок в игровой старшей группы «Бусинки»; стены и потолок в туалетной старшей группы «Бусинки»; стены в приемной и спальне средней группы «Веселые гномы»; потолок в спальне и туалетной средней группы «Веселые гномы»; стены в игровой подготовительной логопедической группы «Буратинки»; стены в приемной и игровой средней группы «Светлячки»; стены в приемной и игровой подготовительной группы «Звездочки»; стены в приемной и игровой 2-й младшей группы «Солнышко»; стены в изоляторе имеют дефекты и повреждения, отделка выполнена из материалов, не допускающих влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- п. 2.6.5. – на момент проведения обследования 15.03.2021 года в туалете старшей группы «Бусинки» раковина для мытья рук детей не обеспечена горячей водой;

- п. 2.7.2. – в спальнях 2-й младшей группы «Искорки», в средних группах «Веселые гномы» и «Светлячок» конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания (окна деревянные, ветхие, требующие замены; по всему периметру окон щели и отверстия);
  - п. 2.8.3. – остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета в приемной старшей логопедической группы «Пчелки»; в игровой подготовительной логопедической группе «Буратинки»; в спальне средней группы «Веселые гномы»;
  - п. 2.8.4. – в спальне старшей группы «Лучики» и в спальне подготовительной группы «Звездочки» световые проёмы не оборудованы солнцезащитными устройствами в виде штор;
  - п. 2.8.9. – на момент проведения обследования 15.03.2021 года в приемной и спальне 1-й младшей группы «Цыплята»; в спальне 1-й младшей группы «Ягодки»; в приемной и игровой старшей группы «Бусинки»; в спальне средних групп «Веселые гномы» и «Светлячок»; в спортивном зале; в спальне подготовительной группы «Звездочки»; в спальне 1-й младшей группы «Солнышко» источники искусственного освещения в неисправном состоянии (имелись перегоревшие лампы);
  - п. 3.1.1. – площадь игровых (групповых) на 1 ребенка по списку в 1-х младших группах «Цыплята», «Ягодки» составляет – 2,0 м<sup>2</sup> (нормируемая площадь на 1 ребенка не менее 2,5 м<sup>2</sup> для групп раннего возраста); площадь на 1 ребенка игровой (групповой) во 2-й младшей группе «Солнышко», в средней группе «Светлячки», в старшей группе «Бусинки» составляет – 1,9 м<sup>2</sup> (нормируемая площадь на 1 ребенка не менее 2,0 м<sup>2</sup> для детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет); количество детей в группах комбинированной направленности в возрасте старше 3 лет (старшая логопедическая группа «Пчелки»; подготовительная логопедическая группа «Буратинки») превышает 17 детей;
  - п. 3.1.4. – в раздевалных для детей 1-х младших групп «Цыплята» и «Ягодки» не установлены раковины для мытья рук;
  - п. 3.1.7. – в туалетных старшей логопедической группе «Пчелки»; в старшей группе «Бусинки»; в 1-х младших группах «Ягодки» и «Цыплята»; в средних группах «Веселые гномы» и «Светлячки»; в подготовительной логопедической группе «Буратинки» отсутствуют умывальники для персонала;
- СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»:
- п. 2.7. – покрытие стен в изоляторе не устойчивое к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств;
  - п. 4.4.5. – в процедурном (прививочном) кабинете раковина для мытья рук, оборудованная смесителями, с подводкой горячей и холодной воды не установлена;
  - п. 4.4.7. – в процедурном (прививочном) кабинете не установлена двугнёздная раковина для мытья рук и обработки инструментария.
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности для человека факторов среды обитания»: таблицы 6.1. главы VI – количество умывальников для детей до 3-х лет (1-ые младшие группы «Цыплята» и «Ягодки») не достаточное, из расчета 1 кран на 5 детей; количество унитазов для детей от 3 до 7 лет (2-ые младшие группы «Искорки» и «Солнышко»; средние группы «Светлячки» и «Веселые гномы»; старшие группы «Бусинки» и «Лучики»; подготовительная группа «Звездочки») не достаточное, из расчета 1 унитаз на 5 детей; количество умывальников для детей от 3 до 7 лет (2-ые младшие группы «Искорки» и «Солнышко»; средние группы «Светлячки» и «Веселые гномы»; старшие группы «Бусинки» и «Лучики»; подготовительная группа «Звездочки») не достаточное, из расчета 1 кран на 5 детей. В туалетных старшей логопедической группе «Пчелки»; в старшей группе «Бусинки»; в 1-х младших группах «Ягодки» и «Цыплята»; в средних группах «Веселые гномы» и «Светлячки»; в подготовительной логопедической группе «Буратинки» отсутствуют

умывальники для персонала. Ответственный - Козырь О.О. заведующая МАДОУ № 141 "Детский сад комбинированного вида".

– На момент осмотра 15.03.2021 в складском помещении не проведена качественная влажная уборка, п. 2.18. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Ответственный - Пасынкова Т.А., старшая медицинская сестра МАДОУ № 141 "Детский сад комбинированного вида". Нарушение устранено в период проверки.

- На момент проверки 15.03.2021 на пищеблоке имелась кухонная посуда и разделочный инвентарь (разделочные ножи, доски) с двойной маркировкой, нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Ответственный - Пасынкова Т.А., старшая медицинская сестра МАДОУ № 141 "Детский сад комбинированного вида". Нарушение устранено в период проверки.

- На момент проверки 15.03.2021 на пищеблоке не проведена качественная обработка разделочного инвентаря (разделочных досок), нарушение п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Ответственный - Пасынкова Т.А., старшая медицинская сестра МАДОУ № 141 "Детский сад комбинированного вида". Нарушение устранено в период проверки.

- На момент проверки 15.03.2021 на уборочном инвентаре пищеблока, продуктового склада отсутствовал литраж, с целью использования моющих и дезинфицирующих средств согласно инструкции, нарушение п. 4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Ответственный - Пасынкова Т.А., старшая медицинская сестра МАДОУ № 141 "Детский сад комбинированного вида". Нарушение устранено в период проверки.

- Согласно экспертному заключению о соответствии организации дезинфекционного режима на объектах массового скопления людей требованиям санитарного законодательства (заключение эксперта) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 26.03.2021 № 712/002-ОГДИП: Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы в муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 141 «Детский сад комбинированного вида» по фактическому адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Мичурина, д. 27 на момент проведения обследования 15.03.2021 года не соответствуют требованиям: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: п. 2.9.5. – не в полном объеме проводятся предусмотренные санитарно-эпидемиологическими правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия по обеззараживанию (дезинфекции) воздуха; СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»: п. 4.4. – не в полном объеме проводятся противоэпидемические мероприятия по обеззараживанию воздуха. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»: п. 2.3. – не в полном объеме проводятся противоэпидемические мероприятия по обеззараживанию воздуха (Обеззараживание воздуха в приемных и спальнях помещений 2-й младшей группы «Солнышко» и подготовительной группы «Звездочки» не предусмотрено

графиками). Ответственный - Пасынкова Т.А., старшая медицинская сестра МАДОУ № 141 "Детский сад комбинированного вида".

- Согласно экспертному заключению о соответствии проектной и иной документации по организации питания, условиям воспитания, обучения и оздоровления в детских и подростковых организациях требованиям санитарного законодательства ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 26.03.2021 № 708/003-ОГДИП: Документация по организации фактического питания, за период с 01.03.2021 по 15.03.2021 года муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 141 «Детский сад комбинированного вида» по фактическому адресу: Кемеровская область, г.Кемерово, ул.Мичурина, д.27 на момент проведения документарной проверки 24.03.2021 года не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: п. 8.1.2. приложение 10 таблица 4 – время приёма пищи в зависимости от длительности пребывания детей в дошкольном учреждении организовано не в соответствии с нормируемым временем; приложения 9 таблицы 3 – суммарный объем блюд для детей от 1 года до 3 лет и от 3 до 7 лет не соответствует нормируемому объему; п. 8.1.4. – фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному цикличному меню. Ответственный - Пасынкова Т.А., старшая медицинская сестра МАДОУ № 141 "Детский сад комбинированного вида".

- Согласно экспертному заключению по гигиенической оценке результатов лабораторных исследований, измерений и испытаний (заключение эксперта) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 29.03.2021 № 711/007-ОГДиП: Пищевая продукция – готовое блюдо отвар шиповника, отобранная 15.03.2021 года в 12<sup>15</sup> в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении № 141 «Детский сад комбинированного вида» **не соответствует** требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: п. 2.8. (пищевая продукция не соответствует расчетным данным блюд по ТТК с учетом допустимого процентного отклонения по энергетической ценности, содержанию углеводов. Проба (образец) пищевой продукции – отвар шиповника не соответствует расчетным данным представленной рецептуры в ТТК по энергетической ценности с учетом допустимого процентного отклонения  $\pm 5\%$ , занижена энергетическая ценность на 14,3% . Результаты подтверждены протоколом лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» № 12886 от 29.03.2021 года. Непищевая продукция – проба (образец) дезинфицирующего средства «Ника-Хлор», рабочий раствор 0,015% для обработки поверхностей, отобранная в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении № 141 «Детский сад комбинированного вида» **не соответствует** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.11.6. – дезинфицирующее средство приготовлено без учета инструкции (Массовая доля активного хлора в рабочем растворе «Ника-Хлор», отобранном на пищеблоке составляет – 0,028% (величина допустимого уровня 0,015%). Результаты подтверждены протоколом лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» № 12891 от 29.03.2021 года.)/ Ответственный - Пасынкова Т.А., старшая медицинская сестра МАДОУ № 141 "Детский сад комбинированного вида". Приготовление дезинфицирующего раствора проводится в соответствии с инструкцией изготовителя.

- Согласно экспертному заключению о соответствии проектной и иной документации по организации питания, условиям воспитания, обучения и оздоровления в детских и

подростковых организаций требованиям санитарного законодательства ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 26.03.2021 № 708/003-ОГДИП: Документация по организации образовательного процесса муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 141 «Детский сад комбинированного вида» по фактическому адресу: Кемеровская область, г.Кемерово, ул.Мичурина, д.27 на момент проведения документарной проверки 24.03.2021 года **не соответствует** требованиям: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: п. 2.7.2. – проветривание групповых ячеек всех групп проводиться в присутствии детей. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: таблица 6.6. главы VI – продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста превышает нормируемую; таблица 6.7. главы VI – продолжительность утренней зарядки (гимнастики) для детей 1-х младших групп «Ягодки» и «Цыплятки» составляет – 5 минут (норматив – 10 минут). Ответственный - Пальчук С.Н., заместитель заведующей по УВР МАДОУ № 141 "Детский сад комбинированного вида".

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
- нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

---

(подпись (роспись проверяющего))

---

(подпись(роспись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

---

(подпись (роспись проверяющего))

---

(подпись(роспись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Распоряжение от 04.03.2021 № 200-21;
2. Поручение на проведение в рамках утвержденного государственного задания государственных работ № 1, 2 от 09.03.2021 № 266.
3. Определение о назначении экспертизы от 15.03.2021 № 266/1.
4. Протокол осмотра от 15.03.2021 № 120.
5. Протоколы отбора проб и образцов.
6. Протоколы лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 22.03.2021 № 12889, 16.03.2021 № 12912-12917, 16.03.2021 № 12894-12909, 18.03.2021 № 12893, 19.03.2021 № 13905, 13904, 19.03.2021 № 12885, 12884, 12883, № 12891 от 29.03.2021, № 12886 от 29.03.2021, № 15416 от 23.03.2021,

7. Экспертные заключения ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 29.03.2021 № 711/007-ОГДиП, 26.03.2021 № 713/002-ОГДИП, 26.03.2021 № 712/002-ОГДИП, 26.03.2021 № 708/003-ОГДИП, 26.03.2021 № 709/003-ОГДИП, 26.03.2021 № 710/005-ОГДИП.
8. Протоколы об АП от 09.04.2021 №.
9. Предписания должностного лица об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства от 09.04.2021 №.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Кулебакина Ксения Алексеевна, ведущий специалист - эксперт территориального отдела  
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Козырь Ольга Олеговна, заведующая муниципального автономного дошкольного  
образовательного учреждения 141 "Детский сад комбинированного вида".

« 09 » апреля 2021 \_\_\_\_\_